

## 人原代支气管成纤维细胞

一、细胞简介				
细胞简介	气管以软骨、肌肉、结缔组织和粘膜构成。软骨为“C”字形的软骨环，缺口向后，各软骨环以韧带连接起来，环后方缺口处由平滑肌和致密结缔组织连接，保持了持续张开状态。支气管(bronchi)，是指由气管分出的各级分枝，由气管分出的一级支气管，即左、右主支气管。			
细胞名称	人原代支气管成纤维细胞			
细胞别称	Human primary bronchial fibroblasts			
细胞货号	Delf-28804			
来源	人正常支气管组织			
细胞形态	梭型，多角形细胞			
生长特性	贴壁生长			
细胞鉴定	波形蛋白 (Vimentin) 免疫荧光染色为阳性。			
培养条件	推荐使用 <b>人原代支气管成纤维细胞专用培养基</b> （货号： <b>Delf-28805</b> ）来培养该细胞。			
	名称	体积	浓度	保存条件
	人原代支气管成纤维细胞基础培养基	440ml	1×	4℃、避光
	人原代支气管成纤维细胞培养添加剂	5ml	100×	-20℃、避光
	胎牛血清 (FBS)	50ml	终浓度 10%	-20℃、避光
	双抗 (青霉素/链霉素, P/S)	5ml	100×	-20℃、避光
培养环境	气相：空气，95%；二氧化碳，5%。 温度：37℃，培养箱湿度为 70%-80%。			
二、细胞复苏方法				
复苏步骤	1、将冻存管在 37℃ 水浴中迅速摇晃解冻； 2、加入到含 4ml 常规培养基（含 <b>10%FBS</b> ）的离心管中混合均匀； 3、在 1000RPM 条件下离心 5min，弃去上清液， <b>完全培养基</b> 重悬细胞； 4、将细胞悬液加入含 6-8ml 完全培养基的 T25 培养瓶（或 6cm 皿）中 37℃ 培养箱培养；			
三、细胞传代方法				
传代比例	1:2（具体情况视细胞生长速度及密度决定）			
传代方法	1、尽量吸干净 T25 瓶原培养基； 2、用不含钙、镁离子的 PBS 润洗细胞 1 次，吸走润洗的 PBS； 3、加入 0.25% (w/v) 胰蛋白酶-0.53 mM EDTA 于培养瓶中（T25 瓶 1-2mL，T75 瓶 2-3mL）；			

发表【中文论文】请标注：细胞由合肥万物生物科技有限公司提供

发表【英文论文】请标注：Cells were provided by Hefei Wanwu Biotechnology Co., LTD

发表论文有奖，发稿请联系我们，电话：400-1016-218



	<p>4、将培养瓶放入 37 度培养箱消化 2min 左右（不同胰酶，消化时间不同，要根据细胞脱落情况，在进行终止消化）；</p> <p>5、轻轻侧拍 T25 培养瓶镜下观察，消化到细胞脱落在胰酶当中后，加入 2-3ml 含 10%FBS 的常规培养基终止消化；</p> <p>6、1000rpm 离心 5min，收集到 15ml 离心管中加 2ml 该细胞完全培养基，重悬细胞时，在离心管中轻轻吹打，把细胞混匀；</p> <p>7、按 1:2 分配到新的 T25 培养瓶中，添加 4-5ml 完全培养基放回 37℃培养箱；</p>															
注意事项	不同品牌胰酶消化时间差别较大，可根据细胞形态判断消化进程															
<b>四、细胞冻存方法</b>																
冻存液	推荐使用 <b>DELf 无血清非程序细胞冻存液（货号：De1f-11614）</b>															
冻存规格	按每 1ml 冻存液含 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 个活细胞/ml 分配到一个冻存管中将细胞分配到冻存管中，标注好名称、代数、日期等信息。															
冻存方法	<p>1、消化并离心收集细胞，计数，推荐冻存密度为 <math>1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7</math> 个活细胞/ml（本公司是 1 个 T25 培养瓶长满冻存 1 支冻存管）；</p> <p>2、将细胞悬液尽快移入已经做好标记的冻存管；</p> <p>3、将冻存管转入程序冻存盒，放入-80 度冰箱过夜，第二天转入液氮保存；没有程序冻存盒的实验室，加入细胞后可以将冻存管放在泡沫盒中 4 度静置 5-10min，再-20 度静置 2h 后转入-80 度过夜，第二天转入液氮保存；</p>															
<b>五、注意事项</b>																
注意事项	<p>1、所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。</p> <p>2、建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。注意：冻存管浸没在液氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。</p> <p>3、本产品仅限于科学研究，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。</p>															
细胞培养清除试剂	<table border="0"> <tr> <td>1、DELf 培养箱水盘除菌剂（100x）</td> <td>100ml</td> <td>De1f-28683</td> </tr> <tr> <td>2、DELf 水浴锅除菌剂（1000x）</td> <td>100ml</td> <td>De1f-28682</td> </tr> <tr> <td>3、DELf 细胞污染高效清除剂（2000×）</td> <td>500ul</td> <td>De1f-16332</td> </tr> <tr> <td>4、DELf 黑胶虫清除试剂（500x）</td> <td>400ul</td> <td>De1f-11609</td> </tr> <tr> <td>5、DELf 支原体清除试剂（1000x）</td> <td>1ml</td> <td>De1f-17027</td> </tr> </table>	1、DELf 培养箱水盘除菌剂（100x）	100ml	De1f-28683	2、DELf 水浴锅除菌剂（1000x）	100ml	De1f-28682	3、DELf 细胞污染高效清除剂（2000×）	500ul	De1f-16332	4、DELf 黑胶虫清除试剂（500x）	400ul	De1f-11609	5、DELf 支原体清除试剂（1000x）	1ml	De1f-17027
1、DELf 培养箱水盘除菌剂（100x）	100ml	De1f-28683														
2、DELf 水浴锅除菌剂（1000x）	100ml	De1f-28682														
3、DELf 细胞污染高效清除剂（2000×）	500ul	De1f-16332														
4、DELf 黑胶虫清除试剂（500x）	400ul	De1f-11609														
5、DELf 支原体清除试剂（1000x）	1ml	De1f-17027														

发表【中文论文】请标注：细胞由合肥万物生物科技有限公司提供

发表【英文论文】请标注：Cells were provided by Hefei Wanwu Biotechnology Co., LTD

发表论文有奖，发稿请联系我们，电话：400-1016-218

